


Einrichtungen für Rennpisten



Unsere Techniker entwerfen alle Sicherheitseinrichtungen für Rennstrecken und führen diese "schlüsselfertig" aus. Wir können auch Hilfeleistungen während und nach dem Rennen erbringen.

OFFIZIELLER AUSSTATTER

- Olympische Spiele: Sarajevo, Albertville, Turin 2006
- Trainingsstadion Olympische Spiele: Serre Chevalier
- Weltmeisterschaften: Crans Montana, Sestrières, Sierra Nevada.



Arretierung



0101904

Seilrolle



0101902

Karabiner



0101903

Rutschplane



0101300

Halterung



0101901

HOCHFESTE NETZE F.I.S. TYP "A"

0101100	Schutznetz F.I.S. "A" - Polyethylen rot - Masche 70 x 70 mm Geflechtstärke 5 mm - Absetzstreifen - Hülsen an den Enden - pro m ²	m ²
0101300	Gelochte Rutschplane HR rot - mit PVC-Schicht - 2,25 x 25 m	Stück
0101310	Rutschplane aus PVC rot - pro m ²	m ²
0101320	Rutschplane aus PVC rot - Klappe 30 cm - pro m ²	m ²
0101901	Halterung für Rutschplane - elastisches Geflecht - Befestigungshaken	Stück
0306208	Polyamid-Seil - Ø 10 mm - 200 m Rolle	Stück
0101902	Seilrolle mit schwingenden Halterungen	Stück
0101903	Karabiner aus verzinktem Stahl - Ø 10 mm	Stück
0304209	Polyethylen Seil gelb und schwarz - Ø 9 mm - 200 m Rolle	Stück
0101904	Arretierung zur Einstellung niederer Spannung des Netzes	Stück

Sicherheitssysteme auf Stützen für Schigebiete



Stütze in "C"



Gekrümmte Stütze



Technische Vorteile

- **Abstand von 3 m zwischen Netz und Stütze**
- **Geringer Übergriff auf Piste, ideal für enge Pisten, Wege und Brücken**
- **Abstand zwischen den Stützen von 12 bis 20 m**
- **Aufziehen und Spannung des Netzes durch Winde oder Zickzack-System**

Planung, Entwurf, Durchführung, Montage, Wartung
verschiedene Stützen je nach Gelände: **Betonsockel, Hülse, Armierung**

nach Kosten-
voranschlag

SICHERHEITSSYSTEME AUF STÜTZEN

Stütze in "C" Form - Höhe: 6 m - Ø 114 mm - Dicke: 8 mm	nach Kostenvoranschlag
Fuß für Stütze in "C" Form	nach Kostenvoranschlag
Gekrümmte Stütze - Höhe nach Wahl - Ø nach Wahl: 88,9 mm - 101,6 mm - ...	nach Kostenvoranschlag
Fuß für gekrümmte Stütze	nach Kostenvoranschlag
Gerader Mast - Höhe nach Wahl - Ø nach Wahl: 88,9 mm - 101,6 mm - ...	nach Kostenvoranschlag
Fuß für geraden Mast	nach Kostenvoranschlag

UNBEWEGLICHE SICHERHEITSNETZE

0102010 Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 5 mm - Absetzstreifen - pro m ²	m ²
0102020 Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 70 x 70 mm Geflechtstärke 3,5 mm - Absetzstreifen - pro m ²	m ²
0102030 Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 50 x 50 mm Geflechtstärke 3,5 mm - Absetzstreifen - pro m ²	m ²
0306208 Polyamid-Seil - Ø 10 mm - 200 m Rolle	Stück
0101902 Seilrolle mit schwingenden Halterungen	Stück
0101903 Karabiner aus verzinktem Stahl - Ø 10 mm	Stück
0304209 Polyethylen Seil gelb und schwarz - Ø 9 mm - 200 m Rolle	Stück
0101904 Arretierung zur Einstellung niederer Spannung des Netzes	Stück

HOCHFESTE NETZE - DREIECKIG STANDARD

0103010	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 5 mm - Absetzstreifen - Basis 2,50 m - Höhe 6 m	<i>Stück</i>
0103020	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 5 mm - Absetzstreifen - Basis 6 m - Höhe 6 m	<i>Stück</i>
0103030	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 5 mm - Absetzstreifen - Basis 9 m - Höhe 7 m	<i>Stück</i>
0103040	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 5 mm - Absetzstreifen - Basis 12 m - Höhe 12 m	<i>Stück</i>



Bewegliche Schutzelemente



BEWEGLICHE SICHERHEITSNETZE

NETZE S2

0104010	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 5 mm - ohne Absetzstreifen - pro m ²	<i>m²</i>
0104020	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 70 x 70 mm Geflechtstärke 3,5 mm - ohne Absetzstreifen - pro m ²	<i>m²</i>
0104030	Schutznetz HR - Polyethylen rot - Masche 50 x 50 mm Geflechtstärke 3,5 mm - ohne Absetzstreifen - pro m ²	<i>m²</i>

STANGEN

0104101	Polycarbonat-Stange rot - Ø 48 mm - Höhe 2 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>
0104102	Polycarbonat-Stange rot - Ø 48 mm - Höhe 2,50 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>
0104103	Polycarbonat-Stange rot - Ø 48 mm - Höhe 3 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>
0104202	Polycarbonat-Stange gelb fluo / schwarz - Ø 48 mm - Höhe 2,50 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>
0104203	Polycarbonat-Stange gelb fluo / schwarz - Ø 48 mm - Höhe 3 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>
0401253	Polycarbonat-Stange HR gerippt rot fluo - Ø 48 mm - Höhe 2,50 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>
0401303	Polycarbonat-Stange HR gerippt rot fluo - Ø 48 mm - Höhe 3 m - ohne Spitze	<i>Stück</i>

010410.

010420.

Träger und Zubehör für Stangen \varnothing 48 mm

Einstellbare Schelle



Konische Spitze



Schraubspitze



Polycarbonat-Stange
HR



ZUBEHÖR

0104901	Einstellbare Schelle für Stange \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104911	Konische Spitze für Polycarbonat-Stange \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104912	Schraubspitze für Polycarbonat-Stange \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104913	Konische Spitze für Polycarbonat-Stange HR \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104914	Schraubspitze für Polycarbonat-Stange HR \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104991	Montage einer Spitze auf Stange \varnothing 48 mm	<i>Pauschale</i>

Kreuz aus verzinktem
Stahl
0104921



Angespitzter Fuß
0104931



Angespitzter Fuß
0104932



TRÄGER

0104921	Kreuz aus verzinktem Stahl - 80 cm	<i>Stück</i>
0104931	Angespitzter Fuß aus verzinktem Stahl für Stange \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104932	Angespitzter Fuß aus verzinktem Stahl mit Stabilisierungsplatte und Deckel für Stange \varnothing 48 mm	<i>Stück</i>
0104933	Stahlwerkzeug zur Versenkung der angespitzten Füße in den Boden	<i>Stück</i>

Schutznetze F.I.S. Typ "B" Zuschauernetze F.I.S. Typ "C"



SCHUTZNETZE F.I.S. TYP "B"

0105010	Schutznetz F.I.S. "B" - Polyethylen rot - Masche 50 x 50 mm Geflechtstärke 3,5 mm - verstärkter Rand - 20 x 2 m	<i>Stück</i>
0105101	Polycarbonat-Stange rot - Ø 35 mm - Dicke 3,5 mm Höhe 2,50 m - Schraubspitze	<i>Stück</i>
0105201	Polycarbonat-Stange rot - Ø 35 mm - Dicke 3,5 mm Höhe 2,50 m - konische Spitze	<i>Stück</i>
0105991	Montage einer Stange auf Netz Ø 35 mm	<i>Pauschale</i>
0105901	Einstellbare Schelle für Stange Ø 35 mm	<i>Stück</i>
0105911	Tasche aus gewebtem Polyethylen - 1,30 x 0,70 m - Fassungsvermögen: 2 Netze B	<i>Stück</i>

ZUSCHAUERNETZE F.I.S. TYP "C"

0107320	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 25 x 1,30 m	<i>Stück</i>
0107340	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 50 x 1,30 m	<i>Stück</i>
0106101	PVC-Stange "Arktische Kälte" rot - Ø 35 mm - Höhe 1,60 m - konische Spitze	<i>Stück</i>
0106201	Polycarbonat-Stange rot - Ø 35 mm - Dicke 3,5 mm Höhe 1,60 m - konische Spitze	<i>Stück</i>
0106991	Montage einer Stange auf Netz Ø 35 mm	<i>Pauschale</i>
0105901	Einstellbare Schelle für Stange Ø 35 mm	<i>Stück</i>

Einstellbare Schelle
Ø 35



0105901

Markierungsnetze



ROTE MARKIERUNGSNETZE

0107311	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 25 x 1 m - 7 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0107321	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 25 x 1,30 m - 9 Fiberglas Stangen 1,75 m	<i>Stück</i>
0107331	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 50 x 1 m - 13 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0107341	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 50 x 1,30 m - 15 Fiberglas Stangen 1,75 m	<i>Stück</i>
0107310	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm - verstärkter Rand - 25 x 1 m	<i>Stück</i>
0107320	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm - verstärkter Rand - 25 x 1,30 m	<i>Stück</i>
0107330	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm - verstärkter Rand - 50 x 1 m	<i>Stück</i>
0107340	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm - verstärkter Rand - 50 x 1,30 m	<i>Stück</i>
0107300	Polyethylen Netz rot - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm - verstärkter Rand - pro m ²	<i>m²</i>



BLAUE MARKIERUNGSNETZE

0107221	Polyethylen Netz blau - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 25 x 1,30 m - 9 Fiberglas Stangen 1,75 m	<i>Stück</i>
0107241	Polyethylen Netz blau - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 50 x 1,30 m - 15 Fiberglas Stangen 1,75 m	<i>Stück</i>
0107220	Polyethylen Netz blau - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 25 x 1,30 m	<i>Stück</i>
0107240	Polyethylen Netz blau - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - 50 x 1,30 m	<i>Stück</i>
0107200	Polyethylen Netz blau - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - pro m ²	<i>m²</i>



GRÜNE MARKIERUNGSNETZE

0107100	Polyethylen Netz grün - Masche 100 x 100 mm - Geflechtstärke 3 mm verstärkter Rand - pro m ²	<i>m²</i>
----------------	--	----------------------

Markierungsnetze



NETZE "BALICO" GELB UND ROT

0107511	Netz "Balico" gelb und rot - 25 x 0,30 m - 7 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0107521	Netz "Balico" gelb und rot - 25 x 1 m - 7 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0107510	Netz "Balico" gelb und rot - 25 x 0,30 m	<i>Stück</i>
0107520	Netz "Balico" gelb und rot - 25 x 1 m	<i>Stück</i>

Netzaufwickler für pistenabspernung



NETZAUFWICKLER

0108001	Netzaufwickler aus Stahl "Balico" für Pistenabspernung - Befestigung auf Mast Ø 60 bis 120 mm - Spannungssystem - Kipptrommel - Höhe 0,50 m	<i>Stück</i>
0107500	Netz "Balico" gelb und rot - Höhe 0,50 m - pro lfm	<i>lfm</i>
0108051	Transparent "Gesperrte Piste" - 4 Sprachen - Piktogramm - Befestigung durch HF Schweißen auf Netz "Balico" - 2 x 0,50 m	<i>Stück</i>

Gefahren-Transparent



Aus gelochtem PVC Gittergewebe orange fluo, mit verstärkter Umrandung, Ösen an allen 4 Ecken, mit oder ohne Stange - Text in 4 Sprachen - waagerechte Transparente 2 m x 0,60 m

PIKTOGRAMME NACH WAHL >



WAAGERECHTE TRANSPARENTE

0130100	Transparent "Langsam" / "Gefahr" / "Gesperrt" / "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm 2 Fiberglas Stangen 1,50 m	Stück
0130000	Transparent "Langsam" / "Gefahr" / "Gesperrt" / "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm 2 x 0,60 m - ohne Stange	Stück
01311..	Transparent "Langsam" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - 2 Fiberglas Stangen 1.50 m	Stück
01310..	Transparent "Langsam" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - ohne Stange	Stück
01321..	Transparent "Gefahr" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - 2 Fiberglas Stangen	Stück
01320..	Transparent "Gefahr" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - ohne Stange	Stück
01331..	Transparent "Gesperrt" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - 2 Fiberglas Stangen 1.50 m	Stück
01330..	Transparent "Gesperrt" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - ohne Stange	Stück
01341..	Transparent "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - 2 Fiberglas Stangen 1.50 m	Stück
01340..	Transparent "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm - 2 x 0,60 m - ohne Stange	Stück

TEXT NACH WAHL



PIKTOGRAMME NACH WAHL




01401..	Transparent - Markierung und Piktogramm nach Wahl - 2 x 0,60 m - 2 Fiberglas Stangen 1,50 m	Stück
01400..	Transparent - Markierung und Piktogramm nach Wahl - 2 x 0,60 m - ohne Stange	Stück
0110901	Diebstahlsicherung	Stück



SPEZIFISCHE WAAGERECHE TRANSPARENTE

0150100	Spezifisches Transparent - Text oder Logo mehrfarbig - 2 x 0,60 m - 2 Fiberglas Stangen	Stück
0150000	Spezifisches Transparent - Text oder Logo mehrfarbig	Stück
0110901	Diebstahlsicherung	Stück

 Aus gelochtem PVC-Gittergewebe orange, mit verstärkter Umrandung, Ösen an allen 4 Ecken, mit oder ohne Stange - Text in 4 Sprachen - waagerechte Transparente **1 m x 0,60 m**.

PIKTOGRAMME NACH WAHL >



PIKTOGRAMME NACH WAHL

TEXT NACH WAHL



SENKRECHTE TRANSPARENTE

0160100	Transparent "Langsam" / "Gefahr" / "Gesperrt" / "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen 1,75 m	Stück
0160000	Transparent "Langsam" / "Gefahr" / "Gesperrt" / "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm 0,60 x 1 m - ohne Stange	Stück
01611..	Transparent "Langsam" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen 1,75 m	Stück
01610..	Transparent "Langsam" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - ohne Stange	Stück
01621..	Transparent "Gefahr" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen	Stück
01620..	Transparent "Gefahr" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - ohne Stange	Stück
01631..	Transparent "Gesperrt" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen 1,75 m	Stück
01630..	Transparent "Gesperrt" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - ohne Stange	Stück
01641..	Transparent "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen 1,75 m	Stück
01640..	Transparent "Kreuzung" - 4 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m - ohne Stange	Stück
0170100	Transparent - Markierung und Piktogramm nach Wahl - 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen 1,75 m	Stück
0170000	Transparent - Markierung und Piktogramm nach Wahl - 0,60 x 1 m - ohne Stange	Stück
0180100	Spezifisches Transparent - Text oder Logo mehrfarbig - 0,60 x 1 m - 2 Fiberglas Stangen 1,75 m	Stück
0180000	Spezifisches Transparent - Text oder Logo mehrfarbig - 0,60 x 1 m	Stück
0110901	Diebstahlsicherung	Stück

Transparente für schneilanze



SENKRECHTE TRANSPARENTE FÜR SCHNEILANZE

0191000	Transparent "Langsam" / "Gesperrt" / "Gefahr" / "Kreuzung" für Schneilanze 3 Sprachen - Piktogramm - 0,60 x 1 m	<i>Stück</i>
01919001	Schelle und Zubehör für Befestigung Transparent - verzinkter Stahl - ovale Stange	<i>Stück</i>
01919002	Schelle und Zubehör für Befestigung Transparent - verzinkter Stahl - Stange Ø 80 mm	<i>Stück</i>
01919003	Schelle und Zubehör für Befestigung Transparent - verzinkter Stahl - Stange Ø 100 mm	<i>Stück</i>

Richtungsweisende Beschilderungstransparente



RICHTUNGSWEISENDE TRANSPARENTE

0192023	Gelochtes Gittergewebe orange fluo - 2 x 0,30 m - 2 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0192043	Gelochtes Gittergewebe orange fluo - 4 x 0,30 m - 3 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0192063	Gelochtes Gittergewebe orange fluo - 6 x 0,30 m - 4 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0192083	Gelochtes Gittergewebe orange fluo - 8 x 0,30 m - 5 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0192103	Gelochtes Gittergewebe orange fluo - 10 x 0,30 m - 6 Fiberglas Stangen 1,50 m	<i>Stück</i>
0192000	Richtungsweisende Beschilderungstransparente größer als 10 m - gelochtes Gittergewebe orange fluo- Höhe 0,30 m Länge nach Wahl 2 m-weise - 1 Fiberglas Stange 1,50 m alle 2 Laufmeter - pro Laufmeter	<i>lfm</i>

OPTION 1 : >>> **OPTION 2 : <<<** **OPTION 3 : <<< >>>**

Stangen-Zubehör -Bohrmaschinen

Gummiseil mit Kippansatzstück



Gummiseil mit Stopper



Schlagkopf



Halterung Inox



STANGEN UND ZUBEHÖR FÜR NETZE UND TRANSPARENTE

0109150	Fiberglas Stange - Ø 16 mm - Schlagkopf - Schutzlack - Netzhalterungen - Höhe 1,50 m	Stück
0109175	Fiberglas Stange - Ø 16 mm - Schlagkopf - Schutzlack - Netzhalterungen - Höhe 1,75 m	Stück
0109901	Montage einer Fiberglas Stange auf Netz	Stück
0109902	Niedere verschiebbare Halterung aus Inox für Fiberglas Stange Ø 16 mm	Stück
0109903	Schlagkopf für Fiberglas Stange Ø 16 mm	Stück
0109904	Gummihammer	Stück
0109905	Gummiseil 5 mm mit Kippansatzstück für Beschilderungstrasparent	Stück
0109906	Gummiseil 5 mm mit selbstklemmendem Stopper für 50 und 25 m Netz	Stück
0109907	Gummiseil 5 mm mit selbstklemmendem Stopper für Beschilderungsnetz	Stück
0109908	Gummiseil 5 mm - 200 Laufmeter Rolle	Stück
0109909	Selbstklemmender Stopper für Gummiseil 5 mm	Stück
0109911	Rotes Geflecht für Netzreparatur - Ø 3,5 mm - 2 kg - ca. 400 m	Stück
0109912	Rotes Geflecht für Netzreparatur - Ø 5 mm - 2 kg - ca. 250 m	Stück



BOHRMASCHINEN UND BOHRER

0110001	Bohrmaschine BOSCH GBH - 24V - 3 Ah - 2 Spannfutter - 2 Batterien - Ladegerät - Transportkoffer	Stück
0110011	Bohrmaschine HITACHI DH+BN - 24 V - 3 Ah - 1 Spannfutter SDS + - 2 Batterien - Ladegerät - Transportkoffer	Stück
0110116	Bohrer für Schnee und Eis - Ansatzstück SDS - Ø 16 mm	Stück
0110125	Bohrer für Schnee und Eis - Ansatzstück SDS - Ø 25 mm	Stück
0110130	Bohrer für Schnee und Eis - Ansatzstück SDS - Ø 30 mm	Stück
0110135	Bohrer für Schnee und Eis - Ansatzstück SDS - Ø 35 mm	Stück
0110150	Bohrer für Schnee und Eis - Ansatzstück sechseckig - Ø 50 mm	Stück

Absperrnetze - Schneenetze

ABSPERRNETZE

0111000	Absperrnetz - hochfestes Polyamid - Masche 100 x 100 mm Geflechtstärke 4,75 mm - weiss- gemäss CE 1263-1 Typ S - Klasse A2 - pro m ²	<i>m²</i>
0111901	Umrandender Absetzstreifen - Polyamid - gespleißt und mit Drahtumspinnung - Ø 12 mm - weiss - pro lfm	<i>lfm</i>



WINDSCHUTZNETZE

0113001	Windschutznetz - Spannkabel und -seile im Lieferumfang 25 m x 1 m - grün	<i>Stück</i>
----------------	---	--------------



Viereckige Masche Doppeldraht - Montage auf 2 gemantelte Stahlkabel Ø 4 mm, zusätzlich oranges geflochtenes Seil Ø 12 mm in der Mitte. Sehr hohe Windfestigkeit. Montage möglich auf verschiebbare Schellen. Maßanfertigung möglich.

PEHD-NETZE

0112001	"GIGAN" - 30 x 1,20 m Rolle - ORANGE	<i>Stück</i>
0112002	"GIGAN" - 30 x 1,20 m Rolle - GRÜN	<i>Stück</i>
0112101	"GIGAN" - 30 x 1,80 m Rolle - ORANGE	<i>Stück</i>
0112102	"GIGAN" - 30 X 1,80 m Rolle - GRÜN	<i>Stück</i>



SCHNEESCHUTZLEINE

0114100	Schneeschutznetz - mit PVC Überzug - 100 x 1 m - grün	<i>Stück</i>
0114150	Schneeschutznetz - mit PVC Überzug - 100 x 1,5 m - grün	<i>Stück</i>



- **Polyestergewebe "Hohe Festigkeit" überzogen mit PVC-Harz dunkelgrün**
- **Belastbarkeit 5 Tonnen / Laufmeter**
- **Leicht zu transportieren und einzusetzen**