



REDES Y BANDEROLAS


- **Redes de protección HR**
- **Redes "F.I.S. A,B,C"**
- **Redes de balizaje**
- **Banderolas de señalización**
- **Piquetes y accesorios**
- **Perforadores**
- **Redes de piquetada**
- **Redes PEHD**
- **Tela Paranieves**



Instalaciones para pista de competición



Nuestros técnicos conciben y realizan "llaves en mano" cualquier instalación de seguridad par pista de competición. Podemos también asegurar una asistencia durante y después de la competiciones



PROVEEDOR OFICIAL

- Juegos Olímpicos : SARAJEVO, ALBERTVILLE TURIN (2006)
- Copa del Mundo : Crans Montana (2008)
- Copa d'Europea : Les Orres (2008)

REDES ALTA RESISTENCIA F.I.S. TIPO "A"



- Redes de protección F.I.S. tipo "A"
- Polietilene rojo
- Ralinga

Referencia	Malla	Trensa	Capa
0101100	70 x 70	5 mm	m ²
0101101	70 x 70	5 mm	50 m x 4 m
0101102	70 x 70	5 mm	25 m x 4 m
0101200	50 x 50	5 mm	m ²
0101201	50 x 50	5 mm	50 m x 4 m
0101202	50 x 50	5 mm	25 m x 4 m

bloqueador




0101904

polea



0101902

lona



0101300

atadura



0101901

ACCESORIOS

0101300	Lona de deslizamiento agujereada AR rojo - recubierta PVC - 2,25 x 25 m	P
0101310	Lona de deslizamiento agujereada AR rojo - recubierta PVC - 1,14 x 25 m	P
0101901	Atadura para lona de deslizamiento - trensa elástica - gancho de fijación	P
0306208	Cuerda poliamida para sistema Zig Zag - Ø 10 mm - rollo de 200 m	P
0101902	Polea con discos oscilantes	P
0101903	Mosquetón de acero galvanizado - Ø 10 mm	P
0304209	Cuerda polietileno amarillo y negro - Ø 9 mm - rollo de 200 m	P
0101904	Bloqueador para ajuste tensión baja de la red	P

Sistemas de seguridad sobre brazos de soporte



Brazos de soporte en "C"




- Empate muy reducido sobre pista
- 3 m entre red y horca
- Espaciado hasta 20 m
- Chigre y / o Zig Zag



Brazo de soporte acodado



- Empate muy reducido sobre pista
- 0,8 m entre red y horca
- Chigre y / o Zig Zag



Postos Rectos



- Sistema de levantamiento de la red con cierre rápido
- Protección por colchón
- Posibilidad de sistema Zig Zag

REDES DE SEGURIDAD FIJAS CONFORMES NF S52 106 - Tipo S1



- Redes de protección alta resistencia
- Polietileno rojo
- Ralinga



Referencia	Malla	Trensa	Capa
0102010	100 x 100	5 mm	m ²
0102012	100 x 100	5 mm	25 m x 2 m
0102013	100 x 100	5 mm	25 m x 3 m
0102015	100 x 100	5 mm	50 m x 2 m
0102016	100 x 100	5 mm	50 m x 3 m
0102020	70 x 70	3,5 mm	m ²
0102022	70 x 70	3,5 mm	25 m x 2 m
0102023	70 x 70	3,5 mm	25 m x 3 m
0102025	70 x 70	3,5 mm	50 m x 2 m
0102026	70 x 70	3,5 mm	50 m x 3 m

ACCESORIOS

0306208	Cuerda poliamida para sistema Zig Zag - Ø 10 mm - rollo de 200 m	P
0101902	Polea con discos oscilantes	P
0101903	Mosquetón de acero galvanizado - Ø 10 mm	P
0304209	Cuerda polietileno amarillo y negro - Ø 9 mm - rollo de 220 m	P
0101904	Bloqueador para ajuste tensión baja de la red	P

REDES ALTA RESISTENCIA ESTÁNDAR TRIANGULARES

0103010	Red de protección AR - polietileno rojo - malla de 100 x 100 mm trensa de 5 mm - ralinga - base 2,50 m - altura 6 m	P
0103020	Red de protección AR - polietileno rojo - malla de 100 x 100 mm trensa de 5 mm - ralinga - base 6 m - altura 6 m	P
0103030	Red de protección AR - polietileno rojo - malla de 100 x 100 mm trensa de 5 mm - ralinga - base 9 m - altura 7 m	P
0103040	Red de protección AR - polietileno rojo - malla de 100 x 100 mm trensa de 5 mm - ralinga - base 12 m - altura 12 m	P



Dispositivos de seguridad amovibles



REDES DE SEGURIDAD AMOVIBLES CONFORMES NF S52 106 - Tipo S2

Redes de protección alta resistencia – polietileno rojo – ralinga

Referencia	Malla	Trensa	Capa
0102011	100 x 100	5 mm	25 m x 1,50 m
0102012	100 x 100	5 mm	25 m x 2 m
0102014	100 x 100	5 mm	50 m x 1,50 m
0102015	100 x 100	5 mm	50 m x 2 m
0102021	70 x 70	3,5 mm	25 m x 1,5 m
0102022	70 x 70	3,5 mm	25 m x 2 m
0102024	70 x 70	3,5 mm	50 m x 1,5 m
0102025	70 x 70	3,5 mm	50 m x 2 m



Piquetes de policarbonato – Ø 48 mm – sin punta

Referencia	Formato	Color	Altura
0104101	Estándar	Rojo fluo	2 m
0104102	Estándar	Rojo fluo	2,50 m
0104103	Estándar	Rojo fluo	3 m
0104201	Estándar	Amarillo fluo/Negro	2 m
0104202	Estándar	Amarillo fluo/Negro	2,50 m
0104203	Estándar	Amarillo fluo/Negro	3 m
0401253	AR nervurado	Rojo fluo	2,50 m
0401303	AR nervurado	Rojo fluo	3 m

policarbonato AR
nervurado



Soportes y accesorios para piqueta Ø 48 mm

Abrazadera Ø 48



Punta cónica



Punta con tornillo



Accesorios

0104901	Abrazadera ajustable para piqueta Ø 48 mm	P
0104911	Punta cónica para piqueta policarbonato Ø 48 mm	P
0104912	Punta con tornillo para piqueta policarbonato Ø 48 mm	P
0104914	Punta con tornillo para piqueta policarbonato AR Ø 48 mm	P
0104991	Montaje de una punta sobre piqueta Ø 48 mm	F

Cruceta de acero

0104921



Base a atornillar

0104941



Base de acero

0104932



Base de acero

0104931




SOPORTES

0104921	Cruceta de acero galvanizado - 80 cm	P
0104931	Base de acero galvanizado en punta para piqueta Ø 48 mm	P
0104932	Base de acero galvanizado en punta con platina de estabilización para piqueta Ø 48 mm	P
0104933	Herramienta de acero para hundimiento de las bases en punta en el suelo	P
0104941	Base a atornillar para piqueta Ø 48 mm	P

Posibilidad alquilar o comprar el destornillador para la instalación de las bases a atornillar

Redes de seguridad F.I.S. tipo "B" Redes espectadores F.I.S. tipo "C"



REDES DE SEGURIDAD F.I.S. TIPO "B"

0105211	Red de seguridad F.I.S. "B" - polietilene rojo - malla de 50 x 50 mm - trensa de 3,5 mm - borde doblado - 20 x 2 m con montaje sobre 14 piquetes de policarbonato rojo Ø 35 mm - espesor 3,5 mm - altura 2,50 m - punta cónica - abrazadera ajustable	<i>P</i>
0105212	Red de seguridad F.I.S. "B" - polietilene rojo - malla de 50 x 50 mm - trensa de 3,5 mm - borde doblado - 20 x 2 m con montaje sobre 11 piquetes de policarbonato rojo Ø 35 mm - espesor 3,5 mm - altura 2,50 m - punta cónica - abrazadera ajustable	<i>P</i>
0105010	Red de protección F.I.S. "B" - polietileno rojo - malla de 50 x 50 mm trensa de 3,5 mm - borde doblado - 20 x 2 m	<i>P</i>
0105101	Piquete de policarbonato rojo - Ø 35 mm - espesor 3,5 mm altura 2,50 m - punta con tornillo	<i>P</i>
0105201	Piquete de policarbonato rojo - Ø 35 mm - espesor 3,5 mm altura 2,50 m - punta cónica	<i>P</i>
0105991	Montaje sobre una red de un piquete Ø 35 mm	<i>P</i>
0105901	Abrazadera ajustable para piquete Ø 35 mm	<i>P</i>
0105911	Bolsa de polipropileno tejido - 1,30 x 0,70 m - capacidad: 2 redes B	<i>P</i>

REDES ESPECTADORES F.I.S. TIPO "C"

0107320	Red de polietileno roja - malla de 100 x 100 mm - trensa de 3 mm borde doblado - 25 x 1,30 m	<i>P</i>
0107340	Red de polietileno roja - malla de 100 x 100 mm - trensa de 3 mm borde doblado - 50 x 1,30 m	<i>P</i>
0106101	Piquete de PVC "Gran frío" rojo - Ø 35 mm - altura 1,60 m - punta cónica	<i>P</i>
0106201	Piquete de policarbonato rojo - Ø 35 mm - espesor 3,5 mm altura 1,60 m - punta cónica	<i>P</i>
0106991	Montaje sobre una red de un piquete Ø 35 mm	<i>P</i>
0105901	Abrazadera ajustable para piquete Ø 35 mm	<i>P</i>



Alquiler de material técnico y de seguridad

NEW



Para la organización de sus competiciones, proponemos el alquiler de material técnico y de seguridad.

Nuestros vendedores están a su disposición para ayudarle o darle consejos de uso o de instalación.



- Redes de seguridad F.I.S. tipo "B"
- Redes espectadores F.I.S. tipo "C"

Alquiler y asistencia a la instalación de las redes de seguridad y espectadores

- Piquetes de slalom

Colocación de los trazados de competición

- Barreras
- Tiendas
- Colchones

Alquiler e instalación de las estructuras para la organización de eventos



- Arcos de llegada

Instalación de protecciones inflables y arcos de llegada

- Protecciones inflables

Su concepción está estudiada para asegurar una seguridad máxima durante la instalación de estructuras de eventos. Además de la seguridad, esta protección ofrece un sistema de fijación eficaz para recibir las banderolas de sus esponsores.

Redes de balizaje



Redes en polietileno – malla de 100 x 100 mm – trensa 3 mm - borde doblado

Capa	Estacas fibra de vidrio	ROJO	AZUL
10 m x 1 m	Cantidad : 4 - Altura : 1,50 m	0107301	-
25 m x 1 m	Cantidad : 7 - Altura : 1,50 m	0107311	-
25 m x 1,30 m	Cantidad : 9 - Altura : 1,75 m	0107321	0107221
50 m x 1 m	Cantidad : 13 - Altura : 1,50 m	0107331	-
50 m x 1,30 m	Cantidad : 15 - Altura : 1,75 m	0107341	0107241
25 m x 1 m	Sin estacas	0107310	-
25 m x 1,30 m	Sin estacas	0107320	0107220
50 m x 1 m	Sin estacas	0107330	-
50 m x 1,30 m	Sin estacas	0107340	0107240

Redes de balizaje & enrollador



REDES "BALICO" AMARILLO Y ROJO & ENROLLADOR

0107511	Red "BALICO" - 25 x 0,30 m - 7 estacas fibra de vidrio 1,50 m	P
0107521	Red "BALICO" - 25 x 1,00 m - 7 estacas fibra de vidrio 1,50 m	P
0107510	Red "BALICO" - 25 x 0,30 m	P
0107520	Red "BALICO" - 50 m x 1,00 m	P
0107500	Red "BALICO" - altura 0,50 m - le ml	ml
0108001	Enrollador de acero de red "Balico" para cierre de pista - fijación sobre poste de Ø 60 hasta 120 mm - sistema de puesta en tensión - tambor basculante - altura 0,50 m	P

Banderolas de señalización



3 o 4 idiomas : ESP / FR / GB / DE
Pictograma a escoger



BANDEROLAS HORIZONTALES Y VERTICALES - NF S 52 102

MARCADO	Formato	Dimensiones	Sobre 2 estacas Alt. 1,50 m	Sobre 2 estacas Alt. 1,75 m	Sin estacas
BAJE SU VELOCIDAD	Horizontale	2 x 0,60 m	0131100	-	0131000
PELIGRO	Horizontale	2 x 0,60 m	0132100	-	0132000
CERRADO	Horizontale	2 x 0,60 m	0133100	-	0133000
CRUCE	Horizontale	2 x 0,60 m	0134100	-	0134000
A ESCOGER	Horizontale	2 x 0,60 m	0140100	-	0140000
BAJE SU VELOCIDAD	Verticale	1 x 0,60 m	-	0161100	0161000
PELIGRO	Verticale	1 x 0,60 m	-	0162100	0162000
CERRADO	Verticale	1 x 0,60 m	-	0163100	0163000
CRUCE	Verticale	1 x 0,60 m	-	0164100	0164000
A ESCOGER	Verticale	1 x 0,60 m	-	0170100	0170000
Cable antirrobo	-	-	-	0110901	0110901

Banderolas para vara de cañon de nieve



BANDEROLAS VERTICALES PARA VARA DE CAÑON DE NIEVE

0191000	Banderola "Baje su velocidad" / "Cerrada" / "Peligro" / "Cruce" para vara de cañon de nieve - 3 idiomas - pictograma - 0,60 x 1 m	P
0191901	Abrazadera, cuadrado y accesorios para fijación banderola - acero galvanizado - vara oval	P
0191902	Abrazadera, cuadrado y accesorios para fijación banderola - acero galvanizado - vara Ø 80 mm	P
0191903	Abrazadera, cuadrado y accesorios para fijación banderola - acero galvanizado - vara Ø 100 mm	P

Banderolas de señalización direccional



Banderolas direccionales
Parilla agujereada naranja
fluo
Altura 0,30 m
Sobre estacas fibra de
vidrio 1,50 m

Referencia	Longitud	Nro de estacas	Marcado
0192023	2 m	2	Opción 1 - 2 o 3
0192043	4 m	3	Opción 1 - 2 o 3
0192063	6 m	4	Opción 1 - 2 o 3
0192083	8 m	5	Opción 1 - 2 o 3
0192103	10 m	6	Opción 1 - 2 o 3
0192900	a escoger	1 cada 2 metros	a escoger

OPCIÓN 1 : >>> **OPCIÓN 2 : <<<** **OPCIÓN 3 : <<< >>>**

Piquetes - Accesorios - Perforadores

Tirantillo + contera basculante



Tirantillo + taque



Mazo



Atadura baja



PIQUETES Y ACCESORIOS PARA REDES Y BANDEROLAS

0109150	Piquete fibra de vidrio - Ø 16 mm - cabeza martillo - barniz de protección - ataduras de red - altura 1,50 m	<i>P</i>
0109175	Piquete fibra de vidrio - Ø 16 mm - cabeza martillo - barniz de protección - ataduras de red - altura 1,75 m	<i>P</i>
0109901	Montaje sobre una red de una estaca fibra de vidrio	<i>F</i>
0109902	Atadura baja corrediza de acero inoxidable para estaca fibra de vidrio Ø 16 mm	<i>P</i>
0109903	Cabeza martillo para estaca fibra de vidrio Ø 16 mm	<i>P</i>
0109904	Mazo de Caucho	<i>P</i>
0109905	Tirantillo de 5 mm con contera basculante para banderola de señalización	<i>P</i>
0109906	Tirantillo de 5 mm con taque autobloqueante para red de 50 y 25 m	<i>P</i>
0109907	Tirantillo de 5 mm con taque autobloqueante para red de señalización	<i>P</i>
0109908	Tirantillo de 5 mm - rollo de 200 ml	<i>P</i>
0109909	Taque autobloqueante para tirantillo de 5 mm	<i>P</i>
0109911	Trensa roja para reparación de red - Ø 3,5 mm - 2 kg - aproximadamente 400 m	<i>P</i>
0109912	Trensa roja para reparación de red - Ø 5 mm - 2 kg - aproximadamente 250 m	<i>P</i>



PERFORADORES Y BROCAS

0110001	Perforador BOSCH - 24V - 3 Ah - 2 mandriles - 2 baterías - cargador - caja de transporte	<i>P</i>
0110011	Perforador HITACHI - 24 V - 3,3 Ah - 1 mandril SDS + - 2 baterías - cargador - caja de transporte	<i>P</i>
0110116	Broca para nieve y hielo - Contera SDS - Ø 16 mm	<i>P</i>
0110125	Broca para nieve y hielo - Contera SDS - Ø 25 mm	<i>P</i>
0110130	Broca para nieve y hielo - Contera SDS - Ø 30 mm	<i>P</i>
0110135	Broca para nieve y hielo - Contera SDS - Ø 35 mm	<i>P</i>
0110150	Broca para nieve y hielo - Contera Hexagonal - Ø 50 mm	<i>P</i>

Redes de piquetada - Redes para nieve

RED DE PIQUETEDA

0111000	Red de estacada - poliamida alta tenacidad - malla de 100 x 100 mm trensa de 4,75 mm - blanca - conforme CE 1263-1 tipo S - clase A2 - el m ²	<i>m²</i>
0111901	Ralinga perimétrica - poliamida - empalmada y lañada - Ø 12 mm - blanca - el metro lineal	<i>ml</i>



REDES CORTAVIENTOS

0113001	Red cortavientos - cables y cuerdas de tensión suministrados 25 m x 1 m - verde	<i>P</i>
----------------	---	----------



Malla cuadrada doble hilo 25 x 25 - montaje sobre 2 cables de acero envainados Ø 4 mm, más cuerda trensada naranja Ø 12 mm en el centro.
Muy alta resistencia al viento.
Montaje posible sobre abrazaderas corredizas.
Posibilidad de fabricación a la medida

REDES PEHD

0112001	"GIGAN" - rollo de 30 x 1,20 m - NARANJA	<i>P</i>
0112002	"GIGAN" - rollo de 30 x 1,20 m - VERDE	<i>P</i>
0112101	"GIGAN" - rollo de 30 x 1,80 m - NARANJA	<i>P</i>
0112102	"GIGAN" - rollo de 30 x 1,80 m - VERDE	<i>P</i>



TELA PARANIEVES

0114100	Red paranieves - recubierta con PVC - 100 x 1 m - verde	<i>P</i>
0114150	Red paranieves - recubierta con PVC - 100 x 1,5 m - verde	<i>P</i>



- Tejido poliéster "alta tenacidad" recubierto con resina PVC verde oscuro**
- Resistencia 5 toneladas / metro lineal**
- Facilidad de transporte y de puesta en servicio**