


Transportschlitten




Scooter Transport-Rodel für Material.
 Gestell aus verstärkten hochfesten Aluröhren.



Länge	2250 mm
Breite	800 mm
Gewicht	66 kg
Höchstlast	500 kg

SCOOTER RODEL

0501001	Scooter Rodel aus verstärktem Aluminium für Materialtransport Rodeldeichsel mit Sicherheitskabel, höhenverstellbar	Stück
0501011	Scooter Rodeldeichsel mit Ring	Stück
0501012	Scooter Rodeldeichsel mit Haken für Anhängerkupplung	Stück
0501021	Galvanisiertes Sicherheits-Stahlkabel mit 2 Schnellverschlüssen	Stück



Herunterklappbare Seiten- und Rückwände



Doppeltes Leitwerk, Inox-Kufen aus Cestilene - Dicke 20 mm



Höhenverstellbarer Aluhebel

ABTRANSPORTRODEL MIT POLYESTERSCHLITTEN



0502001 Polyesterschlitten für Yamaha Rodel

- Nutzmaß 2100 x 700 mm
- Planen und Verdeck aus Cordura 1100 Denier mit PVC-Überzug
- Verdeckstange aus Polycarbonat
- Innenmatten aus rutschfestem rotem PVC
- Haltegurte innen und außen
- Traggriffe

0502501 Schneemobil Schlitten mit Stoßdämpfer

- Gesamtmaß: 2600 x 800 mm
- Auflage: 1900 x 800 mm
- Gewicht 45 kg
- Höchstlast 300 kg

GLISSPRO 2000



Rettungsschlitten aus Aluminium.

Rote Planen aus Cordura mit PVC-Überzug mit Tasche und Skihalterung.

Innere und äußere Haltegurte. Doppelter Zuggurt.



Länge	2000 mm
Breite	560 mm
Gewicht	30,3 kg

GLISSPRO 2000

0503001	Schlitten GLISSPRO 2000 - Tragwerk aus Aluminium	Stück
0503901	Sonderausstattung verstellbare Rücklehne - 3 Positionen	Stück



Bremsschuhe und Träger aus Aluminium montiert auf Kupferringen und -lagern. Spritzschutz



Kufen aus Cestilene Dicke 20 mm mit integriertem Doppelleitwerk aus Inox



Verdeck aus Cordura mit Sichtfenster, Verdeckstange aus Polycarbonat



Sonderausstattung verstellbare Rücklehne - 3 Positionen / **0503901**

Tyromont Canadier Schlitten aus Aluminium



Schlitten für leichte und mittelschwere Pisten. Die drei dreieckigen Gleitschienen, die spezifisch für dieses Produkt sind, gewähren eine exzellente Gleitstabilität. Leicht und robust.



Länge	2000 mm
Breite	600 mm
Gewicht mit Bremskette	19 kg
Gewicht mit Bremssystem	23 kg

CANADIER SCHLITTEN

93004	Tyromont Schlitten Canadier mit Bremskette	Stück
93040	Tyromont Schlitten Canadier mit Bremssystem	Stück



Das Bremssystem erlaubt eine optimale und bequeme Bremsung unabhängig von der Schneebeschaffenheit. Der Lenker bremst, indem er die Arme senkt. Die aufgerichtete Form im Vorderteil des Schlittens sowie die breite Fläche des Rumpfs ermöglichen das bequeme Liegen des Verletzten.



Aktiver Schutzsack für den Verletzten (dicht und isotherm) aus Nylon, ausgestattet mit 8 seitlichen Tragegriffen. Verschluss durch ein breites Velcro Band, groß genug, um einen Verletzten auf einer Matte zur vollständigen Ruhigstellung aufzunehmen.



Länge	2120 mm
Breite	560 mm
Gewicht	2,80 kg

93050	Schutzsack für den Verletzten	Stück
0503051	Komfortmatte für Schlitten aus rotem rutschfestem PVC	Stück

Bergungsschlitten Tyromont AKJA 2200 Plus



Gänzlich aus Aluminium, sein Aufbau in Blockbauweise gewährleistet eine sehr gute Steifheit. Die beiden Armpaare können leicht abgetrennt werden dank der Bajonettverschlüsse. Die Lenkgleitschienen und die schrägen Kanten aus verstärktem Stahl ermöglichen eine stabile Lenkung auch auf gefrorenem Schnee.



Länge 2150 mm

Breite 560 mm

Gewicht 21 kg



AKJA 2200 Plus

93031 Bergungsschlitten Tyromont Akja 2200 + Stück

93010 Bremskette für Bergungsschlitten Stück



Aktiver Schutzsack für den Verletzten (dicht und isotherm) aus Nylon, ausgestattet mit 8 seitlichen Tragegriffen. Verschluss durch eine breites Velcro Band, groß genug, um einen Verletzten auf einer Matte zur vollständigen Ruhigstellung aufzunehmen.



Länge 2120 mm

Breite 560 mm

Gewicht 2,80 kg

93050 Schutzsack für den Verletzten Stück

0505011 Komfortmatte für Bergungsschlitten aus rotem rutschfestem PVC Stück

Ersatzteile



Nützen Sie die Zwischensaison, um bei uns Ihre Bergungsschlitten und Rodeln überholen zu lassen. Wir nehmen eine vollständige Überprüfung sowie die Reparatur vor, nach Annahme des Kostenvoranschlags.

ERSATZTEILE FÜR POLYESTER-SCHLITTEN

0502011	Verdeck	<i>Stück</i>
0502021	Planen links und rechts	<i>Stück</i>
0502031	Fußplane	<i>Stück</i>
0502041	Verdeckstange aus Polycarbonat - 2er Set	<i>Stück</i>
0502051	Innenmatte aus rotem rutschfestem PVC	<i>Stück</i>
0502061	Haltegurt innen - 4er Set	<i>Stück</i>

ERSATZTEILE FÜR ALUMINIUM-SCHLITTEN

0503011	Verdeck mit Sichtfenster	<i>Stück</i>
0503021	Planen links und rechts mit Tasche und Skihalterung	<i>Stück</i>
0503031	Fußplane	<i>Stück</i>
0503041	Verdeckstange aus Polycarbonat - 2er Set	<i>Stück</i>
0503051	Innenmatte aus rotem rutschfestem PVC	<i>Stück</i>
0503061	Haltegurt innen - 3er Set	<i>Stück</i>
0503071	Doppelter Zuggurt	<i>Stück</i>
0503081	Träger aus Aluminium mit Seilen, Verschuß und Ansatzstück aus Nylon - paarweise	<i>Stück</i>
0503091	Bremsschuhe aus Aluminium mit Spitze aus Inox - paarweise	<i>Stück</i>

ERSATZTEILE FÜR TYROMONT-SCHLITTEN

	Bremskette für Schlitten	<i>Stück</i>
99031	Aluminiumschnalle	<i>Stück</i>
99033	Gurt	<i>lfm</i>
99034	Bügel mit 2 Nieten	<i>Stück</i>

ERSATZTEILE FÜR TYROMONT-BERGUNGSSCHLITTEN

93010	Bremskette für Bergungsschlitten	<i>Stück</i>
99031	Aluminiumschnalle	<i>Stück</i>
99033	Gurt	<i>lfm</i>
99034	Bügel mit 2 Nieten	<i>Stück</i>
93053	Arm für Bergungsschlitten Akja 2200 +	<i>Stück</i>
99015	Traggriff vorne/hinten	<i>Stück</i>
99016	Bajonett-Hebel mit Feder (links oder rechts)	<i>Stück</i>
99010	Vollständiges Befestigungssystem der Arme für Bergungsschlitten Akja (von 1992 bis ...)	<i>Stück</i>

Vakuum-Ruhigstellungsmaterial

GANZKÖRPERMATTE AUS POLYURETHAN

0601001 Ganzkörpermatte

Stück

TECHNISCHE DATEN

- Drei Schichten (2 aus PU + 1 aus PVC-überzogenem Stoff)
- Obere Schicht aus Polyurethan doppelseitig immer weich und elastisch auch bei großer Kälte
- Untere Schicht reib- und reißfest
- Handlaufgriffe
- Metallhahn mit konischem Ansatzstück, 1/4-Drehung, sehr robust
- Keine Naht, die die Festigkeit der Matte beeinträchtigt
- Zusammenbau mittels Hochfrequenzschweißen
- Verstärkung im Fußbereich
- Drei Haltegurte
- Füllung aus hochdichten Mikrokügelchen mit einem Durchmesser unter 1 mm



0601011 INDIVIDUELLE GESTALTUNG VAKUUMMATERIAL / TRAGTASCHE

Stück



TEILMATTE und SCHIENEN aus POLYURETHAN

0601011	Teilmatte	Stück
0601021	Beinschiene für Erwachsene	Stück
0601031	Armschiene Erwachsene / Beinschiene Kinder	Stück
0601041	Handgelenksschiene	Stück

TECHNISCHE DATEN

- Drei Schichten (2 aus PU + 1 aus PVC-überzogenem Stoff)
- Metallhahn mit konischem Ansatzstück, 1/4-Drehung, sehr robust
- Keine Naht, die die Festigkeit der Matte beeinträchtigt

REPARATUR VAKUUMMATERIAL

0601901	Reparaturset : Nähset und PU-Band, Pinsel und Spezialkleber	Stück
0601902	Kunststoffschnalle Steckteil - 25 mm	Stück
0601903	Kunststoffschnalle Steckteil - 30 mm	Stück
0601904	Kunststoffschnalle Steckteil - 40 mm	Stück
0601905	Metallhahn mit konischem Ansatzstück	Stück



0601901



TRAGTASCHE

0601101	Tragtasche für komplettes Material - mit hochfestem PVC-Überzug - Bauchgurte - Tasche für Pumpe - Rückenteil aus Schaumstoff für einen großen Benützungskomfort	Stück
0601111	Tragtasche für Schienensatz	Stück
0601991	Individuelle Gestaltung Vakuummaterial und Tragtasche	Stück

Vakuum-Pumpen



PUMPEN AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM

0601201	Großes Modell 33 cm	Stück
0601211	Kleines Modell 22 cm	Stück
0601911	Silikonschlauch	ml



Herstellung MBS-ADIC

Montage mit Silikonfett
Geliefert mit Silikonschlauch.

PVC-PUMPE

0601205	PVC-Pumpe mit doppelter Wirkung Ansatzstücke und Schlauch	Stück
----------------	--	-------

Steife Schienen



Diese Schienenart ist formbar dank eines Aluminiumgestells, das es ihr ermöglicht, sich der Deformierung des gebrochenen Gliedmaßes anzupassen.

0602001	Beinschiene ALUFORM Erwachsener	Stück
0602011	Beinschiene ALUFORM Kind	Stück
0602021	Ellbogenschiene ALUFORM	Stück
0602031	Unterarmschiene ALUFORM	Stück
0602101	FERNO KED 125	Stück

Schiene VARS



Unterarmschiene aus Kunststoff (Polypropylen, Polyamid) versehen mit Halterungen, die es ermöglichen, die Hand (Halterung 1), das Handgelenk (Halterung 2), den Ellbogen und die Schulter (Halterungen 3 und 4) ruhig zu stellen. Eine spezifische Halterung ermöglicht es, den Daumen (Halterung 1) separat ruhig zu stellen. Diese Schiene kann sich auch rein an das Handgelenk anpassen, wenn man die Halterungen 3 und 4 weglässt.

0603001	Schiene VARS	Stück
----------------	--------------	-------

Ruhigstellungsmaterial

RETTUNGSWESTE

0603011 Rettungsweste Einheitsgröße **Stück**



Weste aus Stoff, anpassbar auf linke oder rechte Schulter. Für Traumas der Schulter und der oberen Körperteile (Verstauchungen und Brüche) die eine Ruhigstellung des Ellbogens zum Körper nötig machen. Ein kleiner Abduktionspolster kann in die Achselhöhle eingelegt werden.



COUDOCOR® STANDARD

0603021 Einheitsgröße **Stück**

COUDOCOR® PLUS

0603031 Einheitsgröße **Stück**



Dieser COUDOCOR® umhüllt die Schulter. Seine Verwendung ist mit jener des COUDOCOR® standard identisch.



NEU

COUDOCOR® ZUR EINMALIGEN BENÜTZUNG

0603032 Einheitsgröße **Stück**

HALSKRAUSEN SOBER

060400. Erwachsene / Kinder SOBER T1, T2 oder T3 **Stück**

060401. Kinder SOBER T1, T2 oder T3 **Stück**

0604901 Tasche für 6 Halskrausen SOBER **Stück**



Halskrausen, zweiteilig, mit Öffnungen für Luftröhre und Halsschlagader. Velcro-Verschluss. Festigkeit, Effizienz, leicht anzubringen.



0604999 KURZBEZEICHNUNG AUF ALLEN IHREN SOBER-PRODUKTEN



HALSKRAUSEN LAERDAL

0604101 Stifneck Select für Erwachsene, einstellbar - 4 Positionen **Stück**

0604111 Stifneck Select für Kinder, einstellbar - 3 Positionen **Stück**




Halskrausen, einteilig, einfacher Einstellmechanismus mit Verschlusssystem, radio-transparent, große Öffnung für Luftröhre.

Taschen und Erste-Hilfe-Kasten

TASCHE "PATROUILLEUR" 29 Liter


0804001 Tasche "Patrouilleur" 29 Liter Stück

 Polyesterstoff 420 den, hohe Festigkeit (extrem robust), gepolsterter Rückenteil, vorgeformte Träger, abnehmbarer Bauchgurt, Verstaubälge für Schaufel und Sonde, mit Molton gefüttertes Fach zur Verstaung der Masken und Brillen, Einstellung der Träger zur Gewichtsverteilung.



VERSTAUNGSTASCHEN

0804011 Verstaungstasche mit drei Fächern Stück

 Verstaungstasche mit 3 Fächern - mit Haltegriff für ein leichteres Herausnehmen aus der Tasche, Sichtfenster. Verkauf ohne Inhalt - Passend für alle Rucksacktypen ab 25 Liter.
Maße: 41,5 x 21 cm - Höhe Balg: 10 cm max.



ERSTE-HILFE-KASTEN ORTOVOX First Aid

02300 ORTOVOX First Aid mit Inhalt - 500 g inkl. Inhalt Stück

02400 ORTOVOX First Aid ohne Inhalt - 100 g Stück



Maße : 28 x 18 x 6 cm - Inhalt :

- 4 einzelne Kompressen
- 1 Paar Erste-Hilfe-Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 1 Pflasterband 1,25cm x 5m
- 1 Erste-Hilfe-Schere DIN 145 mm
- 2 Desinfektionskompressen
- Pflaster
- 1 Bleistift
- Pflaster zum Abschneiden
- 2 Unfallberichte
- 2 Blasenpflaster
- 1 Inhaltsbeschreibung
- 1 Stützbandage 8cm x 5m cello.
- 1 Armschlinge
- 2 elastische Mullbinden 6cm x 4m



ERSTE-HILFE-KASTEN ORTOVOX Little Help

02321 Verbandskasten mit Inhalt - Gewicht: ca. 270 g Stück

02421 Leerer Verbandskasten - Gewicht: ca. 90 g Stück



Maße : 11 x 10 x 16 cm - Inhalt :

- 2 einzelne sterile Kompressen
- 1 Stützbandage 8cm x 5m cello.
- 1 Verband 6cm x 1 m
- 2 elastische Mullbinden 6cm x 4m
- 1 Paar Erste-Hilfe-Handschuhe
- 1 Pflasterband 1,25cm x 5 m
- 1 Armschlinge
- 1 Rettungsdecke

Wiederbelebungsmaterial



SCHLEIMABSAUGER

- | | | |
|----------------|--|--------------|
| 0606001 | AMBU® Twin Pump - Gerät mit hoher Durchflussleistung mit Fuß- oder Handbedienung zur Absaugung des Rachens und der Luftröhre in Notfällen | <i>Stück</i> |
|----------------|--|--------------|



SCHLEIMABSAUGER

- | | | |
|----------------|--|--------------|
| 0606011 | AMBU® Res-Cue Pump™ - tragbare Vakuumpumpe für Notsituationen | <i>Stück</i> |
| 0606015 | Einweg-Sammelbehälter für AMBU® Res-Cue Pump™ | <i>Stück</i> |

NEU

BEATMUNGSBEUTEL AMBU

- | | | |
|----------------|--|--------------|
| 0606021 | AMBU® MARK IV für Erwachsene mit Sauerstoffreserve und T5-Maske - vollkommen steril (geschlossener Behälter) - Doppelhülle - Ventil mit einzelner Klappe - integrierter Griff - versperrbares Überdruckventil | <i>Stück</i> |
| 0606022 | AMBU® MARK IV für Kinder mit Sauerstoffschlauch und T0-Maske | <i>Stück</i> |



- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 0606031 | AMBU® Silikon Plus für Erwachsene mit Sauerstoffreserve und T5-Maske | <i>Stück</i> |
| 0606032 | AMBU® für Kinder mit Sauerstoffreserve und T0-Maske | <i>Stück</i> |
| 0606923 | AMBU® Sauerstoffbehälter für MARK IV und Silikon Plus | <i>Stück</i> |

NEU



- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 0606041 | AMBU® SPUR II MONOPATIENT für Erwachsene mit Sauerstoffreserve und Gesichtsmaske | <i>Stück</i> |
| 0606042 | AMBU® SPUR II MONOPATIENT für Kinder mit Sauerstoffreserve und Gesichtsmaske | <i>Stück</i> |

TRANSPARENTE MASKE AMBU



Transparente Maske AMBU mit aufblasbaren Pölsterchen (ohne Latex). Der Druck der Pölsterchen kann so reguliert werden, dass schnell eine perfekte Dichtheit erreicht wird. Diese Maskengrößen werden einer 18-minütigen sterilen Behandlung bei 134° unterzogen (Prionen-Verfahren).

- | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|
| 0606050 | Maske T0 für Neugeborene | <i>Stück</i> |
| 0606052 | Maske T2 für Kinder | <i>Stück</i> |
| 0606054 | Maske T4 für Jugendliche | <i>Stück</i> |
| 0606055 | Maske T5 für Erwachsene | <i>Stück</i> |
| 0606056 | Maske T6 für große Erwachsene | <i>Stück</i> |



Wiederbelebungsmaterial



MASKEN

0606061	Sauerstoffmaske mit hoher Konzentration	Stück
0606071	Maske im Taschenformat	Stück



SCHUTZMASKE AMBU Life-Key

0606081	Schutzmaske in einem weißen Plastikgehäuse verpackt - Diese Maske wurde konzipiert, um eine Wiederbeatmung zu ermöglichen, ohne dass der Retter in Kontakt mit der vom Opfer ausgeatmeten Luft kommt.	Stück
----------------	---	-------

Diagnosematerial



ELEKTRONISCHER SPANNUNGSMESSER MIT "NAIS"-SPEICHER

0607001	Spannungsmesser "NAIS"	Stück
----------------	------------------------	-------



Breiter Digitalbildschirm, der es ermöglicht, Systole, Diastole und Puls gemeinsam anzuzeigen - 21 Speicher mit automatischer Speicherung und Wiederholungstaste, Berechnung des Blutdruckmittelwertes - Alarmfunktion bei hohem Blutdruck und Hypertonie - Sehr leichte Anwendbarkeit (nur ein Knopf für die Funktionen Ein / Aus und Aufpumpen) - Ergonomisches Gerät (breiter Bildschirm und große Schrift, Universalmanschette, geringes Gewicht).



PULSOXYMETER ONYX

0607011	Oxymeter ONYX	Stück
0607019	Etui für Oxymeter	Stück



Klein ! Leicht ! Zuverlässig ! Automatisch !
Gibt den Sauerstoffgehalt im Blut sowie den Herzrhythmus an - Hochresistent auch bei Kälte.
Anzeige durch dreifärbiges LED.
Maße: 3,3 cm x 3,3 cm x 5,7 cm.
Gewicht : **36 Gramm** ohne Batterie.
Anwendung : Erwachsene und Kinder

Halbautomatischer Defibrillator LAERDAL



Laerdal
helping save lives



Der Heartstart FR2 : intelligent, kompakt, leicht, robust, IEC 529-klassifiziert - SMART-Technologie, einfache Bedienung (Betrieb mit Anweisungen mittels Anzeigen und Sprachmitteilungen). Bietet für Kinder und Erwachsene das gleiche Pflegeniveau.

Garantie 5 Jahre - Geliefert mit 2 Paar Elektroden, 1 Lithium-Batterie, 1 Blitzkarte - Gewicht : 2,1 kg

DSA FR2 standard

0609001	DSA Heartstart FR2 standard ohne EKG-Kurve	<i>Stück</i>
0609011	Lithium-Batterie mit hoher Kapazität	<i>Stück</i>
0609021	Halbsteifer Überzug mit Schulterband und zusammengefasster Bedienungsanleitung	<i>Stück</i>
0609022	Dichter Transportkoffer	<i>Stück</i>
0609031	Speicherkarte 8 Mo	<i>Stück</i>
0609042	Defibrillationselektrode mit Gel und Kabeln- 2 Paar für Erwachsene	<i>Stück</i>
0609046	Defibrillationselektrode mit Gel und Kabeln- 6 Paar für Erwachsene	<i>Stück</i>
0609041	Defibrillationselektrode für Kinder - 1 Paar	<i>Stück</i>



NEU

Automatischer Defibrillator LAERDAL



Der Heartstart FRx : robust, sicher, dicht, IP 55-klassifiziert-halbautomatische Technologie, der schnellste, um einen Schock zu versetzen (Quick shock), bereits angeschlossene Elektroden, HLW-Hilfe, einfache Bedienung (akustische und visuelle Anweisungen) - dieselben Elektroden für Erwachsene und Kinder (Schlüssel für Kinder / Neugeborene). Garantie 5 Jahre - Geliefert mit Defibrillationsetui, einer Lithium-Batterie, einem Schlüssel für Kinder / Neugeborene, einer steifen Hülle zum Verstauen - Gewicht : 1,5 kg.

Neu DA FRX

0610001	Heartstart FRX	<i>Stück</i>
0610011	Lithium-Batterie mit hoher Kapazität	<i>Stück</i>
0610021	Steifer Überzug	<i>Stück</i>
0610051	Schlüssel Kinder / Neugeborene	<i>Stück</i>
0610041	Etui für 2 Elektroden SMART II	<i>Stück</i>



Tragtasche für Ganzkörpermatte und O2+ Flasche



0621001 Rucksack O² MBS-ADIC

Stück



Taschen mit Farbmarkierungen für Medizinversorgung (Belüftung / Zirkulation / steril). Tascheninneres mit Verstaunetzten - Flasche von außen sichtbar - Seitlicher Röhrenaussgang - Verstärkter und abnehmbarer Taschenboden. Traggriffe an Vorderseite und Rückseite der Tasche + Rückentragegurte. Kann alle Typen und Größen von Sauerstoffflaschen aufnehmen.



Decken



ISOTHERM ABDECKTUCH

0608001 Abdecktuch

Stück



Vermindern den thermischen Austausch zwischen Patient und äußerer Umgebung. Ermöglichen, dass die Körpertemperatur aufrecht erhalten und dass der Verletzte gegen Witterungseinflüsse geschützt wird.

BAKTERIOSTATISCHE POLARDECKE

0608011 Decke: 120 x 200 cm

Stück



Gegen Flecken behandelt - leichte Reinigung - hochresistent - großer Komfort

Individuelle Gestaltung ab 25 Stück möglich.



BAKTERIOSTATISCHE UMHÜLLUNGEN & DECKEN

0608021 Bakteriostatische Decke 180 x 110 cm

Stück

0608022 Bakteriostatische Umhüllung 240 x 150 cm

Stück



Außenseite : sehr beständiges, beschichtetes Polyester, marineblau. Innen Polyesterwatte für thermische Isolierung. Innenseite : grünes bakteriostatisches Polyurethan. Mit gängigen Mitteln desinfizierbar. Maschinenwaschbar.

Lawinenrettungsrucksack



ZUBEHÖR

- Zusatzsack mit 100 Wimpel (Sondierung)
- Zusatzhalterung für Wimpel
- Zusätzliche Wimpel
- Schneetauglicher Farbspray 500g
- PC Blache mit zwei Teleskopprohen

- Megafon mit 200m Nutzreichweite
- Zusätzliche Fanionhülle
- Signalpfeife
- Schneetauglicher Farbspray, Markierfarbe rot, 500g
- 230 Wimpel

- Blache "Kommandoposten" aus plastifiziertem Gewebe mit faltbaren Aluminiumstreben
- Schreibblockhalterung mit Schreibzeug
- Meßgewand



LAWINENRETTUNGSRUCKSACK

0708001	Lawinenrettungsrucksack komplett	Stück
0708011	Zusatzsack, komplett mit Wimpel	Stück
0708002	Lawinenrettungsrucksack, leer	Stück
0708012	Zusatzsack, leer (ohne Wimpel)	Stück
0708901	Zusätzliche Faniontasche (leer)	Stück
0708902	Zusätzliche Wimpel	Stück
0708903	Zusätzliche Fanion hülle (leer)	Stück
0708904	Schneetauglicher Farbspray	Stück
0708905	Megafon	Stück
0708906	Blache "Kommandoposten" aus plastifiziertem Gewebe mit faltbaren Aluminiumstreben	Stück
0708907	Schreibblockhalterung mit Schreibzeug	Stück



EASY SEARCHER

NEU



EASY SEARCHER 3


0710001 Lawinenrettungs-Trainingsausrüstung für LVS; RECCO, Sonde und Hund

Stück



Produktbeschreibung EasySearcher 3
Easy Searcher 3 ist das mit Abstand kompletteste und vielseitigst einsetzbare Übungsmittel für die Lawinenrettung. Easy Searcher 3 Suchziele können sowohl für Recco, LVS, Sonden und Hundeübungen eingesetzt werden. Fernsteuerbarer LVS-Sender mit Sondendetektor und Recco Reflektor
 - Funktionen: Funktionsweise 1: Fernsteuerbarer LVS-Sender mit Sondendetektion, Funktionsweise 2:

Nur Sondendetektion (für die Auffindemittel Recco, Sonde und Hund) Benutzerführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Weitere Sprachen auf Anfrage problemlos möglich. Energieversorgung: Mit umweltschonenden, kälteresistenten AA Lithium Batterien, ausgelegt für eine Saison Betrieb. Aktive Rückmeldung des Batteriestatus
Mechanische Ausführung: Kunststofftragbox mit Traggriff und montiertem Sondierbord ca. 41cmx35cmx8cm, stapelbar (auf Wunsch sind grössere Sondierbords erhältlich)



0710011 Mobile Steuereinheit mit LCD Anzeige und Tragbox

Stück



Betriebsarten:
 - *Manueller Betrieb / Modus für Instruktor: Einzelansteuerung von max. 16 Sendern:*
 - *Aus / LVS Sender & Sondendetektor / Nur Sondendetektor*
Anzeige: Von jedem Sender wird der Betriebszustand sowie die Anzahl Sondentreffer angezeigt. Der erste Sondentreffer auf ein Suchziel wird mit einem Piepton quittiert.
 - *Vollautomatischer Modus / Publikumsmodus: Der automatische Publikumsmodus ermöglicht den Betrieb eines vollautomatischen LVS Übungsplatzes. Mittels 3 Druckknöpfen erfolgt die Auswahl:*

- *„Neue Suche einfach“ (1-2 Verschüttete mit Bekanntgabe der Anzahl der Verschütteten)*
 - *„Neue Suche mittel“ (2-4 Verschüttete mit Bekanntgabe der Anzahl der Verschütteten)*
 - *„Neue Suche schwierig“ (3-6 Verschüttete ohne Bekanntgabe der Anzahl der Verschütteten)*
Anzeige: Klare Benutzerführung mittels LCD Anzeige
 1. „Wählen Sie eine Übung:“ 2. „Übung bereit x Verschüttete“ (wird die „schwierige Übung“ gewählt, so wird die Anzahl der Verschütteten nicht bekannt gegeben) 3. Angabe der Suchzeiten pro Verschüttetem
 Bei Dunkelheit automatisch hinterleuchtete LCD Anzeige



0710021 Fest installierbare Zusatzeinheit für Publikumsbetrieb

Stück



Fest installierbare Zusatzeinheit Easy Searcher L (=Large) für Aussenmontage im unüberwachten Publikumsbetrieb. Dieser Zusatz ermöglicht den vandalensicheren Betrieb der mobilen Steuereinheit. Die mobile Steuereinheit wird in die fest installierbare Zusatzeinheit eingeklinkt. Ein Kabel verbindet die mobile Steuereinheit nun mit der Zusatzeinheit. Neben einer zusätzlichen Energiequelle verfügt die Zusatzeinheit über externe Drucktaster zur Wahl der 3 Suchübungen „Einfache Suche“, „Mittlere Suche“ sowie „Schwierige Suche“.
Zudem kann je ein optischer und ein akustischer Signalgeber angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt entweder über Solarzelle mit Akku und Lageregler oder einen regulären Netzstromanschluss.



Easy Searcher XL wie Version L, jedoch mit Grossanzeige für Suchresultate (Zeichenhöhe 25 bis 50 cm). Bitte kontaktieren Sie uns für eine detaillierte Offerte.

EASY CHECK



EASY CHECK

0711001 Easy Check

Stück



Der Easy Check ermöglicht den doppelten oder den einfachen Gruppentest schnell, einfach, bequem und zuverlässig auszuführen.

Der Easy Check prüft dabei sowohl die Empfangs- als auch die Sendefunktion mit quantitativen und qualitativen Kriterien und stellt somit eine konkurrenzlose Komplettlösung dar.

Das System kann sowohl mit 220VAC oder mit Solarstrom betrieben werden.

Viersprachige Informationstafeln beinhalten alle nötigen Erklärungen für den unbetreuten Publikumsbetrieb.

Die Testaktivität wird über eine ganze Saison im Gerät gespeichert und kann über den USB Anschluss als Excel Datei ausgelesen werden. Somit kann die Benützung mit Zeit- und Datumsangaben pro Test sowie Testresultat (positiv / negativ) ausgewertet werden.

